

unit4 **BUSINESS SOFTWARE**

Documentatie FIS2000

Laden FIXES op IBM Power Systems

Inhoud

INLEIDING	3
FIXES OP UW SYSTEEM.....	3
FIXES LADEN.....	4
POWER SYSTEM (VOORBEREIDING)	4
PC.....	4
POWER SYSTEM	5

Inleiding

Wanneer in een release of PTF van FIS2000 een fout wordt gevonden, dan wordt deze fout in beginsel opgelost in de eerstvolgende PTF. Wanneer het technisch mogelijk is, wordt de aanpassing ook doorgevoerd in de laatst vrijgegeven versie (release/PTF-combinatie) en kan het aangepaste programma in de vorm van een fix worden opgehaald.


Aangepaste programma's worden verzameld in één bestand met fixes per versie van de programmatuur (Release & PTF). Dit bestand is cumulatief, er worden alleen maar nieuwe wijzigingen aan toegevoegd.

Wanneer daar aanleiding voor is, wordt het bestand met fixes uitgebreid met nieuwe gewijzigde programma's en voorzien van een nieuwe versiedatum.


Let bij de fixes dus altijd op de **programmatuurversie** en de **bijwerkdatum**; FIS2000-gebruikers wordt aangeraden om altijd de meest recente versie van de fixes te laden.

Fixes op uw systeem

De versiedatum van de mogelijk reeds geïnstalleerde fixes kan vanaf versie 2014.01.003 opgevraagd worden via de knop 'Gebruikers info' op elk FIS2000-menu.



Bij onderdeel (2) wordt het versienummer van de programmatuur getoond, plus de versiedatum van eventuele fixes. Wanneer bij 'Laatste fix' geen datum wordt getoond, dan zijn geen fixes aanwezig.



Gebruikt u een FIS2000-versie ouder dan 2014.01.003, dan kan de versiedatum van mogelijk geladen fixes alleen opgevraagd worden met een commando. Kies vanaf het FIS2000-menu de knop 'Batchtaken' en toets op de commandoregel: DSPDTAARA FAGPTFLEV <enter>

Wanneer de data area niet gevonden wordt, dan zijn er geen fixes geladen. Wordt de data area gevonden, dan kan de programmatuurversie en de versiedatum afgelezen worden.

Voorbeeld: de inhoud '2015.01.001_2014-12-23' geeft aan de fixes geladen zijn voor versie 2015.01 PTF001 van FIS2000, van datum 23 december 2014.

Fixes laden

Haal het bestand met fixes, behorend bij uw actuele FIS2000-versie, op van de Portal van UNIT4 Business Software (<https://my.unit4.com>) en plaats het in een map op uw pc. In het onderstaande voorbeeld wordt 'C:\Temp' gebruikt.

In de bestandsnaam zit altijd de **programmatuurversie** van FIS2000 en de **versiedatum** van de fixes verwerkt. Voorbeeld:

Bestand "fisptf1511_20141223.savf" bevat fixes voor FIS2000 release 2015.01 PTF001 en is voor het laatst bijgewerkt op 23 december 2014.

Om de installatie-instructie eenduidig te houden, moet het bestand eerst **hernoemd** worden. Gebruikelijk is om na download de versiedatum en de extensie (**_20141223.savf**) uit de bestandsnaam te verwijderen - de aanduiding voor de programmatuurversie van FIS2000 blijft dan over.

In onderstaand voorbeeld wordt daarom fisptf**1511** gebruikt.

Power System (voorbereiding)

Maak een savefile aan in bibliotheek QGPL:

CRTSAVF QGPL/**FISPTF1511**

Wanneer dit bestand al bestaat, maak het dan leeg.

CLRSAVF QGPL/**FISPTF1511**

PC

Plaats de bijlage op uw PC, bijvoorbeeld in de map TEMP, wijzig de bestandsnaam in **FISPTF1511**

Ga via 'Start' naar het venster 'Uitvoeren'

Geef het commando: CMD

Geef het commando: FTP machinenaam of het IP-adres van het Power System
Aanmelden met user-ID en wachtwoord

Geef het commando: BIN

Geef het commando: LCD /TEMP

Geef het commando: CD QGPL

Geef het commando: PUT **FISPTF1511**

Geef het commando: QUIT

Geef het commando: EXIT

Power System

Restore alle objecten uit het savefile naar de FIS2000-programmabibliotheek (standaardnaam FISOBJLIB):

```
RSTOBJ *ALL FISPTF1511 *SAVF SAVF(FISPTF1511) RSTLIB(FISOBJLIB)
```

Verwijder het savefile:

```
DLTF QGPL/FISPTF1511
```

In de meeste gevallen kunnen deze stappen uitgevoerd worden wanneer er gebruikers actief zijn. Als het nodig is dat FIS-gebruikers vooraf afsluiten dan wordt dit op de Portal vermeld.