



**Stappenplan FMS Online Approval**  
**behorende bij FMS Release 2021.01 PTF001**

## Inhoudsopgave

<b>INLEIDING .....</b>	<b>3</b>
<b>INSTALLEREN FMS ONLINE APPROVAL .....</b>	<b>3</b>
<b>IMPLEMENTATIEAFHANKELIJKHEDEN .....</b>	<b>5</b>
<b>LICENTIE .....</b>	<b>6</b>

## Inleiding

Deze installatie van FMS Online Approval bestaat uit het installeren van de volgende onderdelen:

- FMS Release 2021.01 PTF001 of hoger.
- FMS Online Approval via het bestand *fms\_onlineapproval\_2101001.war* (dit bestand staat in map 'FMS Online Approval \ Applicaties' van *FMS2101001.zip*).

## Installeren FMS Online Approval

De installatie van deze release bevat meerdere onderdelen:

- FMS PTF. Voor de laadinstructie wordt u verwezen naar het document *Laadinstructie FMS 2021.01.001* (dit bestand vindt u in het bestand *FMS202101002.zip* terug).
- FMS Online Approval. Voor de laadinstructie wordt u verwezen naar het document *Installeren webapplicatie*. Na de installatie, dient de klantspecifieke systeemnaam van het IBM Power System waarop FMS is geïnstalleerd, in het bestand *jsql\_config.properties* te worden aangegeven. Dit geldt ook voor de koppeling naar de FMS-omgeving.

```
#System settings
fms_db_jdbcDriver=com.ibm.as400.access.AS400JDBCdriver
fms_db_url=jdbc:as400:SYSTEMNAME;sort=language;sort weight=shared;date
format=iso;errors=full;lob threshold=65536;translate binary=true;
fms_db_schema=<FMSBXXB>
fms_db_user=<gebruiker>
fms_db_password=<wachtwoord>
```

Met ingang van PTF016 van release 8.01 zijn onderstaande e-mail settings aan het configuratiebestand toegevoegd. Definieer de mailserver (IP-adres of logische naam) en de port waarop deze mailserver draait.

```
#Email settings
email_smtp_host=
email_smtp_port=
```

```
#Internal Settings to getDocument from ContentManager via IBSWebviewer
#Only needed when problems using external ip-adres used from FMS-Instelling
#Composition of URL: http://<ip-adres:port>/<contextroot>(webviewer)/
servlet/CMServiceServlet
```

Met ingang van PTF018 van release 8.01 is de onderstaande setting aan het configuratiebestand toegevoegd. Geef hier ALLEEN het interne IP-adres van de webserver op, als er problemen zijn met het extern doorsturen van mail bij gebruikmaking van een extern IP-adres.

*#example: #http://10.123.12.123:8080/ibswbviewer/servlet/CMServiceServlet  
internal\_webviewer\_url=*

- De configuratie van de SMTP Server op het IBM Power System.
- De default maildocumenten (*Afgekeurd.html*, *Doorsturen.html* en *NogTeAcc.html*) moeten in het IFS worden gezet en aan klantspecifieke wensen worden aangepast.
- De padnaam van deze documenten kan op het scherm 'Algemene instellingen Online Approval' (menu A1111-1) in FMS worden opgegeven. De Nederlandse maildocumenten komen in de volgende IFS directory te staan: **/home/FMS Online Approval/Nederlands**. Het is niet verplicht de folder voor de talen op te geven. In dat geval staan de maildocumenten in de IFS directory **/home/FMS Online Approval**.
- Via de aanroep van het testprogramma **tstmail** (zonder parameters) in de centrale bibliotheek kan worden getest of het versturen van de mail op het IBM Power system goed gaat.
- Elke FMS Online Approval gebruiker moet in FMS bekend worden gemaakt. Dit doet u door de gebruikersgegevens via het menu S131 te onderhouden. Na selectie van een gebruiker op het sleutelscherm, komt u op het invoerscherm 'Onderhouden van een Gebruiker' terecht. Om deze gebruiker toegang tot FMS Online Approval te verlenen, moet u in het veld 'Gebruiker Approval' de waarde J(a) selecteren. Voor het opgeven van enkele instellingen moet u in het Actiemenu de optie 'Onderhouden Approval Gebruiker' selecteren. Op het volgende scherm moet u onder meer het e-mailadres van de gebruiker vastleggen.

- Tik de volgende URL in de adresbalk van uw browser in:  
<http://naamvandemachine:8080/fms/>.
- FMS Online Approval is gereed om verder in te richten en te gebruiken.

Nadat u het juiste URL-adres op uw browser heeft ingetoetst en de inlogprocedure heeft afgerond, worden de functies van FMS Online Approval op het scherm afgebeeld.

☛ Wanneer u meerdere producten van Pantheon Automatisering B.V. gebruikt en u wilt voor één toepassing op release 2021.01 overstappen, dan dient u voor al deze producten release 2021.01 te installeren.

## Licentie

In deze release wordt de licentie als eerste gecontroleerd. Dit betekent dat de licentiecode op het IBM Power System, in FMS, moet zijn ingevoerd. Er is tevens een licentiecode voor de Netbrand-viewer nodig. Deze moet in het configuratiebestand worden geplaatst.