



Releasedocumentatie Start
Release 2025.01.001

Inhoud

INLEIDING	3
IMPLEMENTATIEAFHANKELIJKHEDEN	3
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN	4
MELD EEN PROBLEEM (2025.01.001)	4
UITBREIDING INSTELLINGEN (2025.01.001)	5
UITBREIDING GEBRUIKERSINSTELLINGEN (2025.01.001)	6
UITGEBREIDE AUTORISATIE VOOR DATAWAREHOUSE MANAGER (2025.01.000)	6
ONDERSTEUNING VOOR HTTPS (2025.01.000)	8
AFDRUKKEN VAN DE HELPTEKSTEN (2025.01.000)	8
LOG BESTANDEN (2025.01.000)	8
PRINT MENU (2025.01.000)	11
GEBRUIKERS AUTORISATIE	11
APPLICATIE AUTORISATIE	11
LOGGING	11
UITVOERBESTANDEN	11
OVERZICHT VAN VERBETERINGEN.....	13
RELEASE 2025.01.001	13
RELEASE 2025.01.000	13
ONDERSTEUNING	14

Inleiding

Met Start wordt de mogelijkheid geboden om voor iedere gebruiker een eigen startscherm te creëren waarop alleen de (web)applicaties voorkomen waarvoor de gebruiker is geautoriseerd.

Per applicatie wordt het release-/versienummer vermeld en worden, afhankelijk van de applicatie en de functie van de gebruiker, enkele procesgegevens vermeld zoals 'Nog te accorderen facturen'.



Voor de 2025.01.001 releases van alle producten van Pantheon Automatisering is een speciaal document beschikbaar op onze klantenportal (<https://portaal.pantheon-automatisering.nl/>) Hierin staat belangrijke informatie over de randvoorwaarden die voor deze producten gelden. Op de startpagina vindt u het document 'Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Release 2025.01.000'.

Wenst u extra ondersteuning bij de installatie/implementatie van de release? Dit kan telefonisch zowel in als buiten werktijd, maar ook komen we graag naar u toe. Aan deze diverse supportmogelijkheden zijn wel kosten verbonden. Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met support of uw consultant. Zie het laatste hoofdstuk van dit document.

Implementatieafhankelijkheden

Om te kunnen werken met Start release 2025.01.001, moeten gekoppelde systemen het vereiste release- of PTF niveau hebben (indien van toepassing).



Wanneer u meerdere producten van Pantheon Automatisering gebruikt en u wilt voor één toepassing op release 2025.01.001 overstappen, dan dient u voor al deze producten release 2025.01.001 te installeren om met de laatste interfaces te werken.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van Pantheon Automatisering, via fisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl

Functionele wijzigingen

Meld een probleem (2025.01.001)

Onder het menu Help is een optie toegevoegd voor het versturen van een probleem melding.

Als eerste verschijnt er een scherm met de mogelijkheid tot het opgeven van een mailadres van de verzender. Dit mailadres kunt u met de hand invoeren of het wordt automatisch opgehaald bij de Start-gebruiker of de instellingen van Start.

Vervolgens kunt u opgeven welke documenten u mee wil sturen. Standaard staan alle documenten aangevinkt.

Het gaat hierbij om de bestanden SystemOut.log en SystemErr.log , de logbestanden van de Websphere Applicatie Server en de joblog van de taak op de IBM I.

Meld een Probleem

Settings

Van

a.vanderwilt@pantheon-automatisering.nl

SystemOut.log

☒

SystemErr.log

☒

System i (AS/400) joblog

☒


Mail

Sluiten

Als alles juist is ingevuld kunt u op mail drukken. Er verschijnt nu een tweede scherm, het mailscherm. Hieraan zijn alle , eerder geselecteerde logs toegevoegd, het mailadres is ingevuld en het onderwerp vermeldt om welke applicatie en welke versie het gaat.

Verder kunt u zelf nog extra informatie toevoegen. Als tekst in de email of u kunt extra bijlagen toevoegen ,bijvoorbeeld een schermprint.

Als u tenslotte op OK drukt wordt de probleemmelding verzonden.



Uitbreiding instellingen (2025.01.001)

Er zijn enkele velden toegevoegd aan de instellingen van Start. Deze instellingen zijn benodigd indien u gebruik wil maken van de nieuwe functionaliteit 'Meld een Probleem'

Hiervoor zijn de volgende velden toegevoegd:

- Afzender e-mail

Een default mailadres, die wordt gebruikt bij het versturen van een probleem melding. Bij het versturen kan deze default nog worden overschreven.

- E-mail server

De naam van de mailserver op de IBM I

- E-mail server poort

De poort van de mailserver op de IBM I

Instellingen

Aanmelden	
Opslaan gebruiker	☒
Opslaan wachtwoord	☒
Mail	
Afzender e-mail	a.vanderwilt@pantheon-automatisering.nl
E-mail server	
E-mail server port	25
Application	
Vernieuwingsinterval	999
Basis Applicatie	FIS2000
Uitvoerfolder overzichten	/home/start/
OK Sluiten	

Uitbreiding Gebruikersinstellingen (2025.01.001)

De gebruikersinstellingen zijn uitgebreid met het veld e-mail adres. Indien er gebruik wordt gemaakt van 'Meld een Probleem' wordt het mailadres opgehaald van de gebruiker die is aangemeld.

Uitgebreide autorisatie voor Datawarehouse Manager (2025.01.000)

Na e-Mapping en e-Transaction is nu ook uitgebreide autorisatie beschikbaar voor Datawarehouse Manager. In het verleden was het alleen mogelijk om een gebruiker te autoriseren voor de applicatie. Nu is het ook mogelijk om de opties binnen Datawarehouse manager te autoriseren.

Men kan via de menuoptie Onderhoud- Autorisaties opgeven voor welke applicaties een gebruiker is geautoriseerd. Vervolgens kan men kiezen voor de 'Menu Opties'

Hier kunnen dan de opties worden aangevinkt waarvoor de gebruiker is geautoriseerd.

Wijzigen MenuOpties

Id	DWH
Omschrijving	DatawareHouse Manager

Menu's en menu opties
☒ ONDERHOUD
☒ Applicaties
☒ Datawarehouses
☒ Koppelingen
☒ BEHEER
☒ update applicatie
☒ Actieve Gebruikers
☒ SYSTEM FILES
☒ Importeren
☒ Exporteren

10 geselecteerd van 10 objecten

OK Alles selecteren Sel. verwijderen

Indien er gebruik wordt gemaakt van meerdere omgevingen van Datawarehouse Manager (bijvoorbeeld test en productie) kan dit worden geregeld via de optie *onderhoud- geïnstalleerde applicaties*

Applicatie	Dataware House Manager
Extra	TEST
Omschrijving	DatawareHouse Manager
Url	http://localhost:8080/dwh/
Systeem	
Programma	
Bibliotheek	
Geef token door	☒

OK

Bij het opgeven van de applicatie kan hier gebruik worden gemaakt van het veld 'Extra' om iedere omgeving een unieke naam te geven. Per unieke naam kunnen dan de opties worden geautoriseerd.


Deze unieke naam moet vervolgens ook worden vastgelegd in de stamgegevens van Datawarehouse Manager.

Ondersteuning voor HTTPS (2025.01.000)

De programmatuur van Start draait nu ook onder HTTPS. De programmatuur is hier voor aangepast en getest. De inrichting voor deze beveiligde verbinding vindt plaats op de Websphere Applicatie Server. Een beveiligde verbinding kan bijvoorbeeld voorkomen dat er iedere keer meldingen in uw browser verschijnen over onveilige downloads bij het downloaden van een bestand vanuit de applicatie.

Afdrukken van de helpteksten (2025.01.000)

Het is nu ook mogelijk om de online handleiding af te drukken. Hiervoor is een optie opgenomen in de helpteksten.



Log Bestanden (2025.01.000)

Het is makkelijker gemaakt om de logbestanden van de applicatie op te vragen. In het Help-menu zijn de opties 'logbestanden' en 'taaklogboek' toegevoegd.

Logbestanden.

Deze optie geeft de logbestanden van de webserver weer (In de meeste gevallen de Websphere Application Server). In het verleden was dit mogelijk door het intypen van 'log.html' achter de url van de applicatie.

Logbestanden

☐	Naam	Datum	Tijd	KB	Folder
☐	kc.log.2022-08-27.1.gz	7-12-22	11:37:22	1	
☐	kc.log.2022-12-25.1.gz	16-3-23	08:31:05	1	
☐	kc.log.2023-04-05.1.gz	30-6-23	11:04:34	1	
☐	kc_error.log	16-3-23	08:52:48	0	
☐	manageSdkListAdmin.trace	30-6-23	11:37:19	30738	
☐	Matching2023.01.001.ear	18-8-23	12:51:26	8	✓
☐	oapFIS2023.01.001.ear	11-8-23	12:05:56	8	✓
☐	server2	5-10-23	16:35:12	36	✓
☐	sfmFIS2023.01.001.ear	9-8-23	15:19:40	8	✓
☐	sfmFMS2023.01.001.ear	9-8-23	15:19:43	8	✓
☐	Start2023.01.001.ear	9-8-23	15:34:53	8	✓
☐	tpv	16-12-19	15:11:02	12	✓

26 objecten

De bestanden *SystemErr.log* en *SystemOut.log* zijn in de meeste gevallen te vinden in de directory 'server1'. Als er meerdere servers aanwezig zijn kan dit ook server2 of server3 zijn.

Taaklogboek

Naast de gegevens op de websphere server worden er ook gegevens vastgelegd in het taaklogboek op de IBM I. Middels deze menuoptie kunt u dit taaklogboek opvragen en downloaden.

Taaklogboek

Job 871820/QUSER/QZRCRSRV started on 25/06/24 at 16:38:23 in subsystem QUSRWRK in QSYS. Job entered system on 25/06/24 at 16:38:23. ACGDTA for 871820/QUSER/QZRCRSRV not journaled; reason 1.
User C_AW02 from client 127.0.0.1 connected to server.
Library QSYS2924 not found.
Client request - run command CHGJOB.
Client request - run command ADDLIB.
Library QGPL already exists in library list.
Client request - run command ADDLIB.
Library START added to library list.
Client request - run program QGY/QGYOLJBL.

Als u op de knop 'Toon details' klikt, worden voor elk van de opgestarte programma's o.a. de volgende gegevens getoond:

- het type boodschap, bv. Informational, Critical
- een indicatie van de ernst van de boodschap
- de datum en het tijdstip waarop het programma is gestart
- de code van het opgestarte programma

Als u op de knop 'Download' klikt, wordt de joblog gedownload in .txt formaat.

De knop voor het taaklogboek die in het verleden op het scherm applicatie-informatie is verwijderd

Print menu (2025.01.000)

Er is een menu toegevoegd met mogelijkheden voor het afdrukken van autorisatiegegevens. De uitgegeven autorisaties en de wijzigingen die hierop zijn gedaan worden afgedrukt in PDF-formaat.

Het menu bevat 4 opties.

Gebruikers Autorisatie

Hier kan men een lijst afdrukken met de uitgegeven autorisaties gesorteerd per gebruiker. Per gebruiker bevat de lijst de naam van de Applicatie en de geautoriseerde opties.

Applicatie Autorisatie

Hier kan men een lijst afdrukken met de uitgegeven autorisaties gesorteerd per applicatie. Per applicatie bevat de lijst de gebruikersnaam en de geautoriseerde opties.

Logging

Hier kan men een lijst afdrukken met alle wijzigingen die hebben plaatsgevonden op de autorisaties. Deze lijst bevat gegevens over de gebruiker, het tijdstip, de applicatie en de menuoptie van een wijziging. Tevens kan men zien of een optie is toegevoegd of gewijzigd.


Uitvoerbestanden

Deze optie toont de opgevraagde overzichten. Men kan de overzichten hier vervolgens downloaden of verwijderen.

Voor iedere afdruk optie is er een mogelijkheid tot het kiezen van een wijze van uitvoer


- Direct.

Kiest u voor direct dan wordt het rapport interactief afgedrukt. Uw browserscherm is dan tijdelijk geblokkeerd




- Gepland.

Kiest u voor geplanned dan kunt u een tijdstip opgeven waarop uw rapport eenmalig wordt afgedrukt. De verwerking vindt plaats op de achtergrond en u kunt gewoon doorwerken in de applicatie. Vooral bij grotere rapporten is het advies om deze gepland uit te voeren.



Voordat u gebruik kunt maken van het printmenu moet u eerst bij de optie 'Onderhoud- instellingen' een uitvoerfolder opgeven.

Instellingen



Overzicht van verbeteringen

Release 2025.01.001

Nummer	Probleemomschrijving
	De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geüpdatet naar de nieuwste versie (Versie 21.0.5)
	Bij het opvragen van de logbestanden werd niet de juiste directory getoond. Zodoende moest er nog worden gekozen voor een server. Dit is niet meer nodig.
	Door het opruimen van overbodige programmatuur is de grootte van de programmatuur teruggebracht met ruim 30% . Van 43,1 MB naar 28,5 MB.
EPR-330	Bij het aanmaken van een gebruiker wordt automatisch de bijbehorende naam van het gebruikersprofiel op de IBM I opgehaald. Dit is de omschrijving van de berichtenwachtrij van de gebruiker. Omdat dit soms ongewenste resultaten gaf, is dit nu veranderd naar de omschrijving van het gebruikersprofiel.

Release 2025.01.000

Nummer	Probleemomschrijving
	De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geüpdatet naar de nieuwste versie (Versie 20.0.7)
	Een probleem met het niet afsluiten van de verbinding bij het verlaten van de applicatie is opgelost.

Ondersteuning

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent Pantheon Automatisering diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

- Bij een probleem met de standaard software van Pantheon Automatisering neemt u contact op met onze supportafdeling. Dit kan via fisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl. Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor ons om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Ondersteuning tijdens de installatie of implementatie van producten van Pantheon Automatisering is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact op met uw consultant, bij voorkeur twee weken voor installatie. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.