



Releasedocumentatie e-Mapping
Release 2025.01.001

Inhoud

INLEIDING	3
FUNCTIONELE WIJZIGINGEN	4
UITBREIDING IMPORTFUNCTIE VERTAAL DEFINITIES (2025.01.001)	4
ZOEKFUNCTIE VERTAAL DEFINITIES (2025.01.001)	5
MELD EEN PROBLEEM (2025.01.001)	5
ONDERSTEUNING VOOR HTTPS (2025.01.000)	6
MAPPINGDEFINITIES AANGEPAST AAN VERSIE 2025 VAN FIS2000 (2025.01.000)	6
LOG BESTANDEN (2025.01.000)	7
AFDRUKKEN VAN DE HELPTEKSTEN (2025.01.000)	8
UITBREIDING OPSCHOONFUNCTIONALITEIT(2025.01.000)	9
OVERZICHT VAN VERBETERINGEN.....	10
PTF 2025.01.001	10
RELEASE 2025.01.000	10
AANMELDEN	11
ONDERSTEUNING	12

Inleiding

Dit document bevat informatie over release 2025.01.001 van e-Mapping. Voor het installeren van deze release gelden de volgende regels:

- Lees de documentatie goed door.
- Installeer de release eerst in een testomgeving.
- Maak voor het installeren van de release een back-up van uw databibliotheek.



Voor de 2025.01.001 releases van alle producten van Pantheon Automatisering is een speciaal document beschikbaar op onze klantenportal (<https://portaal.pantheon-automatisering.nl/>) Hierin staat belangrijke informatie over de randvoorwaarden die voor deze producten gelden. Op de startpagina vindt u het document 'Belangrijke informatie met betrekking tot de installatie van Release 2025.01.001'.



Wenst u extra ondersteuning bij de installatie/implementatie van de release? Dit kan telefonisch zowel in als buiten werktijd, maar ook komen we graag naar u toe. Aan deze diverse supportmogelijkheden zijn wel kosten verbonden. Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met support of uw consultant. Zie het laatste hoofdstuk van dit document.

Implementatieafhankelijkheden

Nadat u het juiste URL-adres op uw browser heeft ingetoetst en de inlogprocedure heeft afgerond, worden de functies van e-Mapping op het scherm afgebeeld. Voor het gebruik van e-Mapping in combinatie met CMS/PRS, FAKFMS, FAKFIS, FMS of FIS2000 is per applicatie een aparte licentiecode nodig. Voor FMS of FIS2000 dient u ook over de interfacemodule en de bijbehorende licentiecode te beschikken.



Wanneer u meerdere producten van Pantheon Automatisering gebruikt en u wilt voor één toepassing op release 2025.01.001 overstappen, dan dient u voor al deze producten release 2025.01.001 te installeren om met de laatste interfaces te werken.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de servicedesk van Pantheon Automatisering, via fisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl

Functionele wijzigingen

Uitbreiding importfunctie vertaal definities (2025.01.001)

De importfunctie bij vertaaldefinities is uitgebreid met een mogelijkheid voor het importeren van CSV-bestanden. Deze CSV-bestanden moeten wel voldoen aan een voorgeschreven formaat.

- Het bestand bestaat uit 3 velden. Alle andere velden worden genegeerd.
- Het bestand bevat een kopregel
- De velden zijn punt/komma (;) gescheiden.
- Het 3^e veld bevat 1 van de volgende waarden.
 - equals
 - contains
 - startswith
 - multiply



Er vindt geen controle plaats op de inhoud van het 3^e veld. Foute waarden moeten handmatig in de tabel worden aangepast.

Een voorbeeld van een juiste regel is 100;1000>equals

Het inlezen van een CSV is bedoeld voor het vullen van nieuwe vertaal definities. De definitie moet eerst handmatig worden aangemaakt. Vervolgens moet deze worden geselecteerd en dan kunnen de regels er aan worden toegevoegd via de knop 'Importeren vertaaldefinities'.



Hou er rekening mee dat de aanwezige regels in de vertaaldefinitie worden verwijderd, voordat de nieuwe regels worden ingelezen.

De werkwijze voor het importeren van een CSV-bestand verschilt van het importeren via een XML bestand. Hier is de naam van de vertaaldefinitie opgenomen in het bestand en hoeft er dus niet eerst een definitie te worden gekozen.

Zoekfunctie vertaal definities (2025.01.001)

Bij de optie 'Onderhouden vertaaldefinities' is een zoekveld toegevoegd.

Onderhouden vertaal-definities

Omschrijving

Zoeken

Positioneer

Wissen

Filter

	Id	Omschrijving
☐	1	Bedrijfsnummer
☐	2	Filiaalnummer
☐	3	Credit Kosten 1
☐	4	Credit Kosten 2
☐	5	BTW Codes
☐	6	Dagboek
☐	7	Betaalwijze
☐	8	Status
☐	9	Code blokkeren
☐	10	MP Rekening
☐	11	MP Kostenplaats
☐	12	MP Kostendrager

62 vertaal-definities

1

2

3

...

Toevoegen

Wijzigen

Verwijderen

Exporteren Vertaaldefinitie

Importeren vertaaldefinitie

Sluiten

Meld een probleem (2025.01.001)

Onder het menu Help is een optie toegevoegd voor het versturen van een probleem melding.

Als eerste verschijnt er een scherm met de mogelijkheid tot het opgeven van een mailadres van de verzender. Dit mailadres kunt u met de hand invoeren of het wordt automatisch opgehaald bij de email instellingen van e-Mapping.

Vervolgens kunt u opgeven welke documenten u mee wil sturen. Standaard staan alle documenten aangevinkt.

Het gaat hierbij om de bestanden SystemOut.log en SystemErr.log , de logbestanden van de Websphere Applicatie Server en de joblog van de taak op de IBM I.

Meld een Probleem

Settings

Van

a.vanderwilt@pantheon-automatisering.nl

SystemOut.log

☒

SystemErr.log

☒

System i (AS/400) joblog

☒

Mail

Sluiten

Als alles juist is ingevuld kunt u op mail drukken. Er verschijnt nu een tweede scherm, het mailscherm. Hieraan zijn alle , eerder geselecteerde logs toegevoegd, het mailadres is ingevuld en het onderwerp vermeldt om welke applicatie en welke versie het gaat.

Verder kunt u zelf nog extra informatie toevoegen. Als tekst in de email of u kunt extra bijlagen toevoegen ,bijvoorbeeld een schermprint.

Als u tenslotte op OK drukt wordt de probleemmelding verzonden.

Ondersteuning voor HTTPS (2025.01.000)

De programmatuur van e-Mapping draait nu ook onder HTTPS. De programmatuur is hier voor aangepast en getest. De inrichting voor deze beveiligde verbinding vindt plaats op de Websphere Applicatie Server.

Een beveiligde verbinding kan bijvoorbeeld voorkomen dat er iedere keer meldingen in uw browser verschijnen over onveilige downloads bij het downloaden van een bestand vanuit de applicatie.

Mappingdefinities aangepast aan versie 2025 van FIS2000 (2025.01.000)

In versie 2025 van FIS2000 is het betalingskenmerk uitgebreid van 20 naar 54 posities. Verder is het nieuwe veld ISO-referentie toegevoegd. Dit heeft gevolgen voor de volgende gegevenssoorten:

- EXPORT
 - Factuurdetails Debiteur
 - Factuurdetails Crediteur
 - Gebruikers identificatie
 - Boekingsvoorstel detail
- IMPORT
 - Grootboek
 - Facturen
 - Boekingsvoorstel

Aan al deze gegevenssoorten zijn de velden 'ISO-referentie' en 'betalingskenmerk lang' toegevoegd. Deze zijn nu beschikbaar bij het aanmaken van een mapping definitie .

Voor bestaande definities moeten deze velden handmatig worden toegevoegd indien u hier gebruik van wilt maken.

Voor de export definities , met uitzondering van de gebruikersidentificatie, wordt het lange betalingskenmerk automatisch opgehaald. Dit hoeft dus niet te worden toegevoegd.

Log Bestanden (2025.01.000)

Het is makkelijker gemaakt om de logbestanden van de applicatie op te vragen. In het Help-menu is nu de optie 'logbestanden' toegevoegd.

Deze optie geeft de logbestanden van de webserver weer (In de meeste gevallen de Websphere Application Server). In het verleden was dit mogelijk door het intypen van 'log.html' achter de url van de applicatie.

Logbestanden


☐	Naam	Datum	Tijd	KB	Folder
☐	kc.log.2022-08-27.1.gz	7-12-22	11:37:22	1	
☐	kc.log.2022-12-25.1.gz	16-3-23	08:31:05	1	
☐	kc.log.2023-04-05.1.gz	30-6-23	11:04:34	1	
☐	kc_error.log	16-3-23	08:52:48	0	
☐	manageSdkListAdmin.trace	30-6-23	11:37:19	30738	
☐	Matching2023.01.001.ear	18-8-23	12:51:26	8	✓
☐	oapFIS2023.01.001.ear	11-8-23	12:05:56	8	✓
☐	server2	5-10-23	16:35:12	36	✓
☐	sfmFIS2023.01.001.ear	9-8-23	15:19:40	8	✓
☐	sfmFMS2023.01.001.ear	9-8-23	15:19:43	8	✓
☐	Start2023.01.001.ear	9-8-23	15:34:53	8	✓
☐	tpv	16-12-19	15:11:02	12	✓

26 objecten

De bestanden *SystemErr.log* en *SystemOut.log* zijn in de meeste gevallen te vinden in de directory 'server1'. Als er meerdere servers aanwezig zijn kan dit ook server2 of server3 zijn.

Taaklogboek

Naast de gegevens op de websphere server worden er ook gegevens vastgelegd in het taaklogboek op de IBM I. Middels deze menuoptie kunt u dit taaklogboek opvragen en downloaden.



Als u op de knop 'Toon details' klikt, worden voor elk van de opgestarte programma's o.a. de volgende gegevens getoond:

- het type boodschap, bv. Informational, Critical
- een indicatie van de ernst van de boodschap
- de datum en het tijdstip waarop het programma is gestart
- de code van het opgestarte programma

Als u op de knop 'Download' klikt, wordt de joblog gedownload in .txt formaat.

De knop voor het taaklogboek die in het verleden op het scherm applicatie-informatie is verwijderd

Afdrukken van de helpteksten (2025.01.000)

Het is nu ook mogelijk om de online handleiding af te drukken. Hiervoor is een optie opgenomen in de helpteksten.



EMAPPING

-Zoeken-

Inleiding

- Introduce
- Logbestanden
- Mapstructuur
- Scenario - Exporteren gegevens in CSV-formaat
- Scenario - Importeren gegevens in CSV-formaat
- Scenario - Importeren gegevens in XML-formaat
- Importeren van facturen naar FAK met bijlage
- Validatie-overzicht FMS
- Login**
- Functionaliteit
- Instellingen
- Bestanden
- Vertaaltabelen
- Gebruikers
- Mapping definities
- Beheer
- Info
- Afmelden
- Handleiding

Aanmelden bij e-Mapping

Dit scherm verschijnt nadat u in uw webbrowser het voor uw organisatie afgesproken URL-adres heeft opgegeven. Hierop moet u in de volgende rubrieken de voor de webapplicatie benodigde toegangsgegevens opgeven. Dit zijn:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Gebruikersnaam onthouden
- Wachtwoord onthouden

De aanloggegevens zijn vermoedelijk dezelfde gegevens als voor aanmelding bij de server waarop uw FIS2000- cq. FMS-applicatie is geïnstalleerd. Na opgeven van de inloggegevens, kunt u op de knop 'Aanmelden' klikken.

Rechtsboven aan dit scherm treft u het huidige releasenummer van deze webapplicatie aan.

Zodra e-Mapping is geïnstalleerd en een gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt, wordt het scherm [Instellingen](#) getoond. In het andere geval wordt na opgeven van de inloggegevens en een klik op de knop 'Aanmelden' naar het scherm [Bestanden](#) van deze webapplicatie gegaan.

Het inrichten van eMapping bestaat uit de volgende stappen:

- Instellingen

Uitbreiding opschoonfunctionaliteit(2025.01.000)

In de instellingen van e-Mapping kan men opgeven wanneer bestanden in de directory 'Verwerkt' moeten worden verwijderd (bijv. 60 dagen).

Vanaf deze versie wordt er op basis van deze instelling ook gekeken of er bestanden moeten worden verwijderd in de mappen 'Export' en 'Errors'.

Tot slot de waarde van het originele veld nog worden gewijzigd op basis van de inhoud van het correlatie veld. Hiervoor moet een vertaaltabel worden opgegeven. Dan wordt de waarde via de inhoud van het correlatie veld opgehaald uit de vertaaltabel.

Overzicht van verbeteringen

PTF 2025.01.001

Pakket	Probleemomschrijving
FIS	Bij het handmatig verwerken van een xml bestand met een fout, wordt er tweemaal geprobeerd om de aangemaakte batch in FIS te verwijderen. Dit leidt vervolgens tot een foutmelding.
FIS/FMS	De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geüpdatet naar de nieuwste versie (Versie 21.0.5)

Release 2025.01.000

Pakket	Probleemomschrijving
FIS	Bij het handmatig verwerken van meerdere bestanden terwijl de optie 'Bestanden samenvoegen' is aangevinkt, treedt een foutmelding op omdat de verbinding ten onrechte wordt gesloten. Dit probleem is opgelost.
FMS	Een probleem met de opmaak van begrotingsnummers is opgelost
FIS	Tijdens het aanbieden van facturen aan FAKFIS treedt een null pointer exception op. Dit gebeurt alleen als er in FAK is gekozen voor handmatig nummeren.
FIS/FMS	De programmatuur voor het maken van verbindingen naar de IBM i (JT400) is geüpdatet naar de nieuwste versie (Versie 20.0.7)
FMS	Een probleem met de opmaak van plannummers is opgelost
FIS/FMS	De werking van correlatievelden bij import van een XML bestand is verbeterd
FIS/FMS	Bij het aanmaken of wijzigen van een mapping definitie worden de programmabibliotheek, databibliotheek en extra bibliotheek gecontroleerd op aanwezigheid

Aanmelden

Na het starten van de webbrowser op uw desktop, kiest u het adres van uw webserver voor eMapping (URL) opgeven, *bijvoorbeeld*: `http://[server]:[poort]/eMapping`.

Voor de werking van eMapping kunt u de helpteksten raadplegen. Deze helpinformatie kunt u via het menu 'Help' op de menubalk oproepen. Voor elke rubriek en elk scherm in eMapping is helpinformatie gedefinieerd. Deze kunt u opvragen door op de label van de/het gewenste rubriek/scherm te klikken.

Ondersteuning

Om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te waarborgen, verleent Pantheon Automatisering diverse vormen van ondersteuning. Waar kunt u terecht als u hiervan gebruik wilt maken?

- Bij een probleem met de standaard software van Pantheon Automatisering neemt u contact op met onze supportafdeling. Dit kan via fisfmsadministratie@pantheon-automatisering.nl. Een korte, bondige probleemomschrijving is voldoende voor ons om – binnen de openingstijden – voor u aan de slag te gaan.
- Ondersteuning tijdens de installatie of implementatie van producten van Pantheon Automatisering is op aanvraag mogelijk. Neem daarvoor tijdig telefonisch contact op met uw consultant, bij voorkeur twee weken voor installatie. Ondersteuning is mogelijk zowel binnen als buiten kantooruren, op locatie of telefonisch. Hiervoor gelden vaste tarieven.